



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012001 **Area Emergenza** 1 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo S.P.91 C.DA CRIVELLO **c.a.p.** 97019

denominazione AUTOPORTO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 5000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 195 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** 40000

util attuale: AREA AMMASSAMENTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico AUTOPORTO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 91

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** Si **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 12

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012002 **Area Emergenza** 2 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA INCARDONA **c.a.p.** 97019

denominazione MERCATO ORTOFRUTTICOLO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 28000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 150 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** 15000

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico D4-ZTO COMMERCIALE PREFER. MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA INCARDONA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** Si **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 60

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012003 **Area Emergenza** 3 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA BERLINGUER-VIA INCARDONA **c.a.p.** 97019

denominazione MERCATO DELLA FRUTTA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 2500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 150 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** 6000

util attuale: MERCATO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico D5-ZTO COMMERCIALE PREFER. MERCATO DEI FIORI

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA INCARDONA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna** No

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna** Si

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** Si **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna** No

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 10

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione UTILIZZABILE SOLO IL PIAZZALE ANTISTANTE, IN QUANTO IL CAPANNONE NON E' ANTISISMICO



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012004 Area Emergenza 4 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA NEGHELLI, VIA IACONO, VIA DELL'ACATE c.a.p. 97019

denominazione IMPIANTO SPORTIVO GURRIERI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 6600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

util attuale: IMPIANTO SPORTIVO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DELL'ACATE

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Si Allac. gas: Esistente da realizzare internaAll. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Si Illuminazione: Esistente da realizzare internaA. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Si Rete telefonica Esistente da realizzare internaPavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 14

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012005 Area Emergenza 5 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA TERRANOVA c.a.p. 97019

denominazione AREA RICOVERO VIA TERRANOVA-MEDINA DE RIOSECO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 7900 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

util attuale: TERRENO INUTILIZZATO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE E PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COMO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 100All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare internaAll. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare internaA. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare internaPavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 18

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Area da espropriare e adeguare



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012006 **Area Emergenza** 6 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo C.DA CELLE-VIA CAV. VITT. VENETO **c.a.p.** 97019

denominazione CAMPO SPORTIVO COMUNALE

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 6000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 170 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** NO

util attuale: CAMPO DI CALCIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAV. VITT. VENETO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** Si **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 13

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012007 **Area Emergenza** 7 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA GARIBALDI **c.a.p.** 97019

denominazione FIERA EMAIA-EX CAMPO CONCENTRAMENTO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 50000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 160 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: SPAZI A VERDE E CAMPO DI CALCIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT - V1 VERDE PU

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GARIBALDI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 100

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 125

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Parte della superficie totale è coperta (10.000 mq)



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012008 **Area Emergenza** 8 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIALE VIRGINIO LAVORE **c.a.p.** 97019

denominazione MERCATINO RIONALE

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 22700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 155 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** 15000

util attuale: MERCATO RIONALE

destinazione dell'area nello strumento urbanistico F3 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIALE V. LAVORE

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 100

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 50

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012009 Area Emergenza 9 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA TARANTO - SCOGLITTI c.a.p. 97019

denominazione MERCATO RIONALE SCOGLITTI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 3600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 14 possibilità di estensione ad aree limitrofe NO

util attuale: MERCATO RIONALE

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA TARANTO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 100

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Si Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Si Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Si Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 8

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012010 **Area Emergenza** 10 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo CIRCONVALLAZIONE DI SCOGLITTI (EX S.P.19) **c.a.p.** 97010

denominazione CAMPO SPORTIVO SCOGLITTI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 6000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 35 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** NO

util attuale: CAMPO DI CALCIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 19

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 200

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** Si **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 13

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012011 **Area Emergenza** 11 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo EX S.P. 17 VITTORIA-SCOGLITTI **c.a.p.** 97010
denominazione IMPIANTO SPORTIVO TRAINA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
DOTT. MARIO GARRASI	0932863723 3483989545 mariogarrasi@comunevittoria.gov.it	

estensione 6000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 55 **possibilità di estensione ad aree limitrofe** NO

util attuale: IMPIANTO SPORTIVO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P. 17 VITTORIA-SCOGLITTI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** Si **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** Si **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** Si **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 13

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere pavimentata ed adeguata



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012012 Area Emergenza 12 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA INCARDONA c.a.p. 97019

denominazione MERCATO ORTOFRUTTICOLO PIAZZ.LE ANTISTANTE

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 7600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico D4-ZTO COMMERCIALE PREFER. MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA INCARDONA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 200

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012013 **Area Emergenza** 13 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA BERLINGUER **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA BERLINGUER

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 5700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 160 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE E PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA NEGHELLI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012014 **Area Emergenza** 14 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA FERRARI-EX S.P.18 **c.a.p.** 97019

denominazione PARCHEGGIO DISCOUNT

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 150 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico C1 NUOVE ZTO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P.18 VITTORIA - S.CROCE

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012015 Area Emergenza 15 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA ALEX BARBAGALLO c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA ALEX BARBAGALLO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 165 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: VERDE ATTREZZATO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico F1 ATTREZZATURE PUBBLICHE ISTRUZIONE SUPERIORE-PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA C. PISACANE

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 10All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare internaAll. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare internaA. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare internaPavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012016 Area Emergenza 16 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA GRAMSCI c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA GRAMSCI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1600 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FIRENZE-VIA COMO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012017 **Area Emergenza** 17 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA L. GRASSI **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA L. GRASSI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 160 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA QUINTO BEVILACQUA-VIA XXV APRILE-VIA LEOPARDI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012018 Area Emergenza 18 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA DANIELE MANIN c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA DANIELE MANIN

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 164 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA VICENZA-VIA MAGENTA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012019 **Area Emergenza** 19 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA ITALIA **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA ITALIA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 450 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 166 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA E VIA PUBBLICA PEDONALE

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA E VIA PUBBLICA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GEN.CASCINO-VIA DIAZ

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012020 **Area Emergenza** 20 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA P. NENNI **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA P. NENNI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 5500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 168 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GEN.CASCINO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012021 Area Emergenza 21 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA G. MATTEOTTI c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA G. MATTEOTTI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 165 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MATTEOTTI-VIA VICENZA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012022 Area Emergenza 22 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo SLARGO 1°MAGGIO c.a.p. 97019

denominazione SLARGO 1°MAGGIO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V1 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DI VITTORIO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 100

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012023 **Area Emergenza** 23 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA V. BELLINI **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA V. BELLINI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3200 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 165 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE E PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARANGIO-VIA MONTESSORI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 10

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro AUTOBLOCCANTI IN CLS

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012024 **Area Emergenza** 24 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA MARANGIO ANG. VIA ARENA - VIA GRAVINA **c.a.p.** 97019

denominazione PARCHEGGI VIA MARANGIO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 164 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico C3.3 NUOVE ZTO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MARANGIO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012025 **Area Emergenza** 25 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA PAOLILLO **c.a.p.** 97019

denominazione AREA TRAINA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 156 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: TERRENO INCOLTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA SALINARI-VIA TRAINA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 10

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area necessita di essere ripulita e asfaltata



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012026 Area Emergenza 26 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA GIOTTO c.a.p. 97019

denominazione AREA LOTTIZZAZ. GIULIA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: TERRENO INCOLTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-V2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIOTTO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area necessita di essere adeguata, previa espropriazione, con pavimentazione e illuminazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012027 **Area Emergenza** 27 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA M. TROISI **c.a.p.** 97019

denominazione PARCHEGGIO CICCHITTO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 5500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 153 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIANO DI ZONA CICCHITTO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA M. TROISI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012028 **Area Emergenza** 28 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA CARUANO-VIA PASOLINI **c.a.p.** 97019

denominazione PARCHEGGIO VIA CARUANO-VIA PASOLINI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3800 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 172 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CARUANO-VIA PASOLINI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012029 Area Emergenza 29 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA S. GALLO c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA S. GALLO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2700 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 167 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GIURATO-VIA NICOSIA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012030 **Area Emergenza** 30 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA GAETA **c.a.p.** 97019

denominazione PARCHEGGIO EX TRIBUNALE

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 900 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 160 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico F3 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GAETA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012031 **Area Emergenza** 31 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo S.S. 115-VIA CAV. VITT.VENETO **c.a.p.** 97019

denominazione FONTANA DELLA PACE-LARGO COLAJANNI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 950 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 171 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA-FONTANA PUBBLICA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.S. 115-VIA CAV. VITT.VENETO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 10

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta ad allagamenti



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012032 **Area Emergenza** 32 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA SANTORO-PIAZZA D'ARRIGO **c.a.p.** 97019

denominazione CAMPO SPORTIVO-PIAZZA D'ARRIGO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 5300 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 170 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAPPELLINI-VIA PAPA GIOV.XXIII

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 150

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012033 Area Emergenza 33 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA GANDHI-VIA CALATAFIMI c.a.p. 97019

denominazione PIAZZETTA CHIESA ANIME SANTE DEL PURGATORIO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO E CAMPO DI CALCETTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V1 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BARI-VIA GANDHI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012034 **Area Emergenza** 34 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA VERDI-VIA PASCOLI **c.a.p.** 97019

denominazione LARGO MELODIA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 170 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V1 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: STR. FORCONE-VIA PIRANDELLO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012035 **Area Emergenza** 35 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA D. ALIGHIERI **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA D. ALIGHIERI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3600 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 170 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO E PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COLLEDORO-VIA GARIBALDI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 60

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro CLS VIBROCOMPRESSO

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012036 **Area Emergenza** 36 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA DEL POPOLO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 167 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GARIBALDI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Presenza di aggrottati sotterranei



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012037 Area Emergenza 37 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA VESCOVO RICCA c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA VESCOVO RICCA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 162 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BARI-VIA C.ALBERTO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare internaAll. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare internaA. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare internaPavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n. 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012038 Area Emergenza 38 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA COLONNA c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA COLONNA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 162 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BARI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 25

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012039 **Area Emergenza** 39 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA UNITA' D'ITALIA (EX TRINITA')

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 900 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 160 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA PRINCIPE UMBERTO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012040 Area Emergenza 40 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA GIORDANO BRUNO c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA GIORDANO BRUNO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MONTEBELLO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro BASOLE IN PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012041 **Area Emergenza** 41 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA INDIPENDENZA **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZA INDIPENDENZA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1200 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 160 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DEI MILLE-VIA COMO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione In prossimità di area a rischio geomorfologico (PAI R4)



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012042 Area Emergenza 42 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo PIAZZA SEI MARTIRI c.a.p. 97019

denominazione PIAZZA SEI MARTIRI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DUILIO-VIA DEI MILLE

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 200

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI ASFALTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione Presenza di aggrottati sotterranei



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012043 Area Emergenza 43 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA ADUA c.a.p. 97019

denominazione SLARGO VIA ADUA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 155 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: SLARGO STRADALE

destinazione dell'area nello strumento urbanistico SLARGO STRADALE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ADUA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012044 Area Emergenza 44 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA GARIBALDI c.a.p. 97019

denominazione EX CAMPO CONCENTRAMENTO (FIERA EMAIA)

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 17000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 160 possibilità di estensione ad aree limitrofe 8000

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico F5 ZTO EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GARIBALDI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 500

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012045 Area Emergenza 45 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA FAILLA c.a.p. 97019

denominazione SLARGO VIA FAILLA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2300 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 154 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: SLARGO STRADALE

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA FAILLA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 15

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012046 Area Emergenza 46 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA GEN. CASCINO c.a.p. 97019

denominazione PARCHEGGIO LIDL

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 4000 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 170 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico D7 NUOVE ZTO ATTIV. DIREZ. E COMMERCIALI

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA GEN.CASCINO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 100

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro CLS AUTOBLOCCANTE

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012047 Area Emergenza 47 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA ROSSITTO-VIA DELL'ACATE c.a.p. 97019

denominazione SLARGO VIA ROSSITTO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1800 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 155 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DELL'ACATE

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 10

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area necessita di essere ripulita e pavimentata, previa espropriazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012048 **Area Emergenza** 48 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA COSTANTINO-SCOGLITTI **c.a.p.** 97019
denominazione PARCHEGGIO VIA COSTANTINO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 4700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 8 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COSTANTINO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012049 Area Emergenza 49 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo S.P. 2- VIA G. FLACCAVENTO c.a.p. 97019

denominazione SANTUARIO MADONNA DELLA SALUTE

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 4100 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 180 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: TERRENO INCOLTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico C1 NUOVE ZTO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: S.P. 2- VIA FLACCAVENTO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere pavimentata e adeguata



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012050 **Area Emergenza** 50 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo EX S.P. 19 **c.a.p.** 97019

denominazione PARCHEGGIO CAMPO DI CALCIO-SCOGLITTI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 35 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P. 19

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012051 Area Emergenza 51 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA DIANA-SCOGLITTI c.a.p. 97019

denominazione AREA ISOLA CHE NON C'E'

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 350 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 13 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: VERDE ATTREZZATO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA DIANA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti autoAll. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare internaAll. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare internaA. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare internaPavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012052 Area Emergenza 52 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA RIVIERA LANTERNA-BAIA DORICA - SCOGLITTI c.a.p. 97010

denominazione PIAZZETTA GIRO DI BOA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1200 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 6 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA RIVIERA LANTERNA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012053 **Area Emergenza** 53 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA AMALFI-VIA MALFA' - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZA F.LLI CERVI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 800 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 14 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA AMALFI-VIA MALFA'

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 10

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012054 **Area Emergenza** 54 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA CAVOUR - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZA CAVOUR

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2800 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 10 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA PLEBISCITO-VIA CATANIA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro PIETRA

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012055 **Area Emergenza** 55 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA OANIS-VIA COCALO - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010
denominazione PIAZZETTA VILL. KAMARINA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 18 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA OANIS-VIA COCALO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 15

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012056 **Area Emergenza** 56 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZA RISORGIMENTO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 16 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA-VIABILITA'

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PIAZZA

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA CAGLIARI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012057 **Area Emergenza** 57 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA AMMIRAGLIO MILLO-VIA PRINC. DI PIEMONTE - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZETTA AMMIRAGLIO MILLO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 10 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA AMM. MILLO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 40

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012058 **Area Emergenza** 58 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA COSTANTINO - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione SLARGO VIA COSTANTINO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 4700 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 8 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico PARCHEGGIO

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA COSTANTINO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012059 **Area Emergenza** 59 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo EX. S.P.17 - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione AREA FONTANA 1°MAGGIO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 55 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V2 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: EX S.P. 17 SCOGLITTI-VITTORIA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012060 **Area Emergenza** 60 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA VENETO - SCOGLITTI **c.a.p.** 97010

denominazione SLARGO VIA VENETO-ANG. VIA MARCHE

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1000 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 3 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico F9 ZTO LITORANEA ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA FRUIZION

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA VENETO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012061 **Area Emergenza** 61 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA RICCI - VIA CARDUCCI **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZETTA RICCI

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 1200 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 178 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA RICCI - VIA CARDUCCI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012062 **Area Emergenza** 62 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo PIAZZA DON BOSCO **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZA DON BOSCO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2400 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 167 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MAGENTA-VIA PALESTRO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro MATTONELLE DI CEMENTO

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012063 **Area Emergenza** 63 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA MILANO - VIA ROSSA **c.a.p.** 97010

denominazione PIAZZA CESARE DE BUS

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 2400 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 176 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: PIAZZA

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V4-ATTREZZATURE PUBBLICHE

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA MILANO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 30

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area è soggetta a rischio idrogeologico (PAI R4)



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012064 **Area Emergenza** 64 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo STRADA GASPANELLA **c.a.p.** 97019

denominazione PIAZZALE GASPANELLA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 500 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 150 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: TERRENO INCOLTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: STRADA GASPANELLA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 20

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Ver. 09.2011

Provincia Ragusa Comune Vittoria codice ISTAT 088012

Codice: 19088012065 Area Emergenza 65 Tipo: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto Proprietà: pubblico privato

Indirizzo VIA DELLA RESISTENZA-VIA ROMA c.a.p. 97019

denominazione PIAZZALE SCUOLA F.TRAINA

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 3100 pendenza % 0 altitudine m.s.l.m. 150 possibilità di estensione ad aree limitrofe

util attuale: PARCHEGGIO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA ROMA

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare rete idrica interna Allac. gas: Esistente da realizzare interna

All. rete elettric Esistente da realizzare rete elettrica int. Illuminazione: Esistente da realizzare interna

A. rete fognaria Esistente da realizzare rete fognaria int. Rete telefonica Esistente da realizzare interna

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 Tende (6 posti) insediabili n 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012066 **Area Emergenza** 66 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA CONSOLINO **c.a.p.** 97019

denominazione AREA VIA CONSOLINO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 7700 **pendenza %** 3 **altitudine m.s.l.m.** 166 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: TERRENO INCOLTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: SS.115-STR. MARANGIO

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio
 Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata



Regione Siciliana
Presidenza



Dipartimento regionale della Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVO DELLE AREE DI EMERGENZA

Ver. 09.2011

Provincia Ragusa **Comune** Vittoria **codice ISTAT** 088012

Codice: 19088012067 **Area Emergenza** 67 **Tipo:** Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento

Area: Fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblico privato

Indirizzo VIA MASSIMO TROISI **c.a.p.** 97019

denominazione AREA CICCHITTO

responsabile area	telefono/cellulare/fax	rep
-------------------	------------------------	-----

estensione 5800 **pendenza %** 0 **altitudine m.s.l.m.** 150 **possibilità di estensione ad aree limitrofe**

util attuale: TERRENO INCOLTO

destinazione dell'area nello strumento urbanistico V3 SPAZIO ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SPORT

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi: buona sufficiente scarsa

Principale viabilità di accesso - denominazione: VIA BONIFAZIO-VIA TROISI

Accesso carrabile Accesso con altezza inferiore a 4 m. Spazi aperti a disposizione Rete viaria idonea in relazione al rischio

Accesso pedonale Accesso con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina Parcheggi nelle vicinanze n. posti auto 50

All. acquedotto: Esistente da realizzare **rete idrica interna** **Allac. gas:** Esistente da realizzare **interna**

All. rete elettric Esistente da realizzare **rete elettrica int.** **Illuminazione:** Esistente da realizzare **interna**

A. rete fognaria Esistente da realizzare **rete fognaria int.** **Rete telefonica** Esistente da realizzare **interna**

Pavimentazione: fondo naturale misto gran. Compattato asfalto altro

moduli abitativi insediabili n. 0 **Tende (6 posti) insediabili n** 0

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e incendio di interfaccia Si

Note sulla valutazione L'area deve essere espropriata ed adeguata